

# Reporte N°26 Codelco Informa, miércoles 27 de agosto 15:00 hrs

## Plan de Asistencia a Familias, estado de operaciones e investigación



### Asistencia a familias y trabajadores(as)

- 23.588 participaciones de trabajadores(as) de la división, la Vicepresidencia de Proyectos (VP) y colaboradores(as) en jornadas de reflexión, contención y capacitación.
- Del total, 1.691 han sido intervenciones de contención telefónica entregada por equipos de psicólogos, tanto propios como externos.
- Se mantienen los canales de comunicación directos y la entrega de información para apoyar los requerimientos de las familias de los trabajadores fallecidos.

### Estado de la operación

- Se mantiene en ejecución el Plan de Reinicio Seguro y Progresivo de Operaciones.
- Se mantienen paralizadas las operaciones en Recursos Norte y Andesita.
- El turno C partió con 1.395 personas, de las cuales 373 ingresaron a interior mina, y el turno A, con 7.029 personas, de las cuales ingresaron 881 a interior mina, para labores de reinicio de operaciones.
- Se enviaron 83,5 mil toneladas de mineral a la planta Colón el martes. La mina rajo Sewell comenzó a operar paulatinamente con normalidad tras último evento climático. Molienda SAG: SAG1 y 2 en servicio, sin novedades.
- El procesamiento de molienda durante el martes ascendió a 109,2 mil toneladas.
- En la fundición, se encuentran en operación el Convertidor Teniente 1 y la Planta de Limpieza de Gases N°2, con una fusión de concentrado de 2.859 toneladas. Se moldearon 542 tmf de cobre.

### Investigación y comisiones

- Mark Cutifani, encargado de la Evaluación Internacional de Expertos, llegó a la División El Teniente y recorrió sectores del interior mina junto a equipo de especialistas.
- No se sumaron nuevos requerimientos a los 52 hechos por distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras (todos respondidos en plazo).
- Sigue sesionando en Rancagua la Comisión Investigadora Interna.
- Equipo de la PDI visitó interior mina, en el marco de investigación que lidera Fiscalía.